


Инструкция для надувных бассейнов Intex Easy Set Pools.

Спасибо за покупку надувного бассейна Intex Easy Set Pool. Пожалуйста, уделите немного внимания прочтению данного руководства по установке бассейна. Данная информация поможет Вам продлить срок службы бассейна и позволит обезопасить любые мероприятия, связанные с надувным бассейном. Перед установкой просмотрите видеодиск, который идет в комплекте с бассейном. Для установки бассейна требуются как минимум два человека. Большое количество людей поможет установить Ваш надувной бассейн за более короткий срок.

Перед тем, как приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с составными деталями надувного бассейна.



Вариант А: бассейны EASY-SET 457 см. и меньшие размеры.



Вариант Б: бассейны EASY-SET 549 см. и большие размеры.

Необходимая информация для подготовки площадки под бассейн.

Перед тем, как начать установку бассейна, проверьте состояние земли, где планируется его размещение:

- Поверхность земли для установки бассейна должна быть ровная, без наклона, выпуклостей и впадин.
- Грунт должен быть плотным и твердым для того, чтобы выдержать вес, наполненного водой бассейна.
- Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях или на платформе.

- Не устанавливайте бассейн на глиняном, песчаном, мягком или рыхлом грунте.



Убедитесь, что поверхность земли под бассейн очищена от камней, палок и острых предметов, разложите бассейн на ровной поверхности, расположив дренажное отверстие в сторону места слива. Снимите со шланга дренажный клапан.

Внимание: не волоките бассейн по земле, иначе обшивка бассейна может разорваться. Разложите материал бассейна на земле, расправив его стенки как можно тщательней.



Наполнение воздухом надувного кольца.

Разложите верхнее надувное кольцо бассейна так, чтобы оно находилось на поверхности и не путалось в складках стенок бассейна. Стараясь, чтобы кольцо оставалось в центре бассейна, накачайте его воздухом с помощью насоса.



Внимание: чтобы избежать разрыва надувного кольца, не используйте насосы со сжатым воздухом, такие как воздушные компрессоры. Не надувайте сверх меры. Для накачивания используйте насос Intex (насос не входит комплект).

Температура воздуха окружающей среды и температура воды влияют на уровень давления воздуха внутри надувного кольца. Лучшим способом сохранения нужного давления воздуха внутри надувного кольца является неполное наполнение надувного кольца воздухом во время надува. При дневном тепле давление воздуха внутри кольца увеличится, заполнив оставленное место.

Наполнение надувного бассейна водой.

Вариант А: бассейны EASY-SET 457 см и меньшего размера.

Для бассейнов с отверстием для присоединения шланга (определенные модели и размеры). Если приобретенная вами модель бассейна не включает насос с фильтром, используйте две из трех приложенных пробок - заткните изнутри бассейна черные отверстия, предназначенные для фильтра так, чтобы не позволить воде вылиться во время наполнения бассейна водой.

