

Инструкция по сборке каркасного бассейна.

1. Подготовка к установке бассейна.
2. Сборка бассейна
3. Установка насоса с фильтром
4. Руководство по использованию насоса
5. Установка скиммера

Спасибо за покупку бассейна INTEХ. Бассейн может комплектоваться насосом, скиммером и другими аксессуарами. Процесс установки бассейна легкий и простой. Пожалуйста, посмотрите видео инструкцию для правильной сборки и безопасного использования бассейна. Вы и ваши друзья будете приятно удивлены, как быстро вы сможете наслаждаться времяпрепровождением в бассейне после просмотра данного видео.

1. **Подготовка к установке бассейна.** Перед тем, как начать установку бассейна, проверьте состояние площадки, где планируется его размещение. Поверхность земли должна быть ровной. Вам не понадобятся специальные инструменты, только садовый шланг для воды и розетка электропитания для фильтра – насоса. Для дополнительной защиты бассейна вы можете использовать подстилку. Очень важно, чтобы бассейн устанавливался на ровной поверхности. Убедитесь, что бассейн будет находиться от электрической розетки на расстоянии равном длине шнура насоса (не у самой розетки). Никогда не передвигайте бассейн, наполненный водой. Проследите за тем, чтобы на выбранной вами площадке не было камней и прочих острых предметов, которые могут повредить материал бассейна. Подстилка обеспечит дополнительную защиту от повреждений вашего бассейна, если вы аккуратно расстелите ее на поверхности земли. Теперь все готово к установке бассейна.
2. **Сборка бассейна.** Расстелите подстилку на подготовленной и очищенной площадке. Поверх подстилки аккуратно расстелите ткань бассейна так, чтобы сливное отверстие было направлено в сторону предполагаемого слива. Во избежание повреждений материала бассейна не тащите его по земле. Снимите со шланга дренажный клапан. Вставьте горизонтальные балки каркаса бассейна в специальные отверстия в верхней части бассейна. Горизонтальные балки, так же как и вертикальные опоры соответствуют размерам Т – шарнира. Производя сборку в одном направлении, вставьте балку в отведенное для этой цели отверстие. После установки балки возьмите один из шарниров и с помощью болта присоедините его к концу балки, вставив болт через резиновый уплотнитель в просверленное отверстие. Повторяйте эту операцию по кругу до полного присоединения всех балок и шарниров. В случае возникновения затруднений в процессе присоединения последнего шарнира приподнимите на 5 см одновременно балку и шарнир, вставьте балку в шарнир, одновременно опуская эти детали на прежний уровень. Следующим этапом сборки будет вставить вертикальные опоры в петли, расположенные посередине нижней части бассейна. Нижняя часть опоры должна находиться за ограничительной веревкой, расположенной у самого края дна бассейна. Аккуратно вставьте опору в петлю, поместите нижнюю часть опоры за веревку, а затем вставьте верхнюю часть опоры в нижнюю часть шарнира. Задвиньте опору в отверстие шарнира, выравняв пружинные штифты. Присоедините колпачки к вертикальным опорам. Возьмите бассейн за верхние балки в 2-3-х местах и встряхните его, чтобы убедиться, что все шарниры, опоры и балки надежно скреплены друг с другом. Для проверки нахождения штифтов (болтов) в соответствующем положении надавите на них по направлению вниз через отверстия. Слегка потяните на себя

